ЭСКО-Электросветкомпания
г.Харьков
пр-т Московский 252
e-mail: eskosvet@gmail.com

+38(057) 716 45 93
+38(097) 771 80 17
+38(099) 011 46 19

Новогодние елки

Праздничное освещение

Архитектурный свет

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ УЛИЧНЫХ ПЕРЕТЯЖЕК И КРОНШТЕЙНОВ НА ОПОРУ

СХЕМА УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ



A - место замка
B - лента металлическая
C - сврка
D - пластина изогнутая 50x5x150
E - штырь 14x14x150





СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ВНИМАНИЕ! Вся информация, указанная в данном каталоге, приведена для ознакомления, и может изменяться. Все фотографии, представленные в данном каталоге, являются реальными реализованными проектами компании «Люмьер».

//

PLEASE NOTE! The information in the catalogue is provided for guidance and is subject to change. All the pictures in the catalogue are real projects implemented by Lumiere.

БТА
БАНК

ПЕРЕТЯЖКИ

световые конструкции

Перетяжки - это, пожалуй, лучшее украшение городской улицы яркой иллюминацией. Безграничный выбор мотивов и дизайнов, возможность изменения и дополнения тематическими элементами к существующей иллюминации – все это позволит преобразить улицу в соответствии с основными городскими и государственными праздниками. Съемные секции предоставляют возможность дополнительно увеличивать существующую перетяжку – это удобно при украшении широких и нестандартных улиц. При производстве конструкций используются материалы нового поколения такие как, световой шнур LED Rope Lumiere и гирлянды LED String Light, их преимущество состоит в ярком свечении светодиодов, в комплексе с низким энергопотреблением.

Decorative cross street lights are the best bright decorative illumination for city streets. Overwhelming choice of motifs and designs, option to change and add thematic elements will allow you to transform streets for major municipal and state holidays. Detachable sections allow increasing size of decorative cross street lights, which is convenient for decorating wide and outsized streets. Manufacture process includes next generation materials, such as LED Rope Light (LED Rope Lumiere) and LED String Light, which are characterised by bright light emitting diodes combined with low power consumption.

LED

Al
алюминиевая конструкция

В комплект поставки световых перетяжек включены крепления для монтажа конструкции на троса. Трос не включен в стоимость. Подключающий кабель ELSC07 поставляется в комплекте.

PL001V1

↔	5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	63 Вт	//	W

LED

PL002V1

↔	5 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
☒	10 кг	//	kg
ϟ	76 Вт	//	W

LED

PL003

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	78 Вт	//	W

LED

PL004V1

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	10 кг	//	kg
ϟ	87 Вт	//	W

LED

PL005V1

↔	5.3 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	21 кг	//	kg
ϟ	186 Вт	//	W
	LED		

PL006V1

↔	5 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	78 Вт	//	W
	LED		

PL008V1

↔	5 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	88 Вт	//	W
	LED		

PL010V1

↔	4 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	71 Вт	//	W
	LED		

PL012V1

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	81 Вт	//	W
	LED		

PL013V1

↔	4 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	62 Вт	//	W
	LED		

PL016V1

5 м	//	m
1.2 м	//	m
16 кг	//	kg
123 Вт	//	W
LED		

PL017V1

5.8 м	//	m
1.3 м	//	m
19 кг	//	kg
162 Вт	//	W
LED		



PL020V1

4 м	//	m
1.1 м	//	m
13 кг	//	kg
117 Вт	//	W
LED		

PL021V1

5 м	//	m
1 м	//	m
9 кг	//	kg
81 Вт	//	W
LED		

PL024V1

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	99 Вт	//	W
	LED		

PL026V1

↔	5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	81 Вт	//	W
	LED		

PL035V1

↔	3 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

PL037V1

↔	5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	15 кг	//	kg
ϟ	79 Вт	//	W
	LED		

PL038V1

↔	4 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	98 Вт	//	W
	LED		

PL039V1

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	19 кг	//	kg
ϟ	155 Вт	//	W
	LED		

PL040

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	105 Вт	//	W
	LED		

PL043

↔	4 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	10 кг	//	kg
ϟ	63 Вт	//	W
	LED		

PL044

↔	3.2 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	39 Вт	//	W
	LED		

PL044V1

↔	3.2 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	8 кг	//	kg
ϟ	51 Вт	//	W
	LED		

PL044V2

↔	3 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	10 кг	//	kg
ϟ	55 Вт	//	W
	LED		

PL044V3

↔	3.1 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	39 Вт	//	W
	LED		

PL045

↔	5.2 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	96 Вт	//	W
	LED		

PL046

↔	5 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	16 кг	//	kg
ϟ	124 Вт	//	W
	LED		

PL047

↔	5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	11 кг	//	kg
ϟ	78 Вт	//	W
	LED		

PL047V1

↔	5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	93 Вт	//	W
	LED		

PL048

↔	4 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	94 Вт	//	W
	LED		

PL049

↔	4 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	15 кг	//	kg
ϟ	91 Вт	//	W
	LED		

PL050

↔	3.5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	61 Вт	//	W
	LED		

PL050V1

↔	3.5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	49 Вт	//	W
	LED		

PL051

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	18 кг	//	kg
ϟ	97 Вт	//	W
	LED		

PL052

↔	4 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	95 Вт	//	W
	LED		

PL053

↔	4 м	//	m
↕	1.7 м	//	m
☒	24 кг	//	kg
ϟ	165 Вт	//	W
	LED		



PL054

↔	5.7 м	//	m
↕	1.35 м	//	m
☒	11 кг	//	kg
ϟ	108 Вт	//	W
	LED		

PL055

↔	6 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	17 кг	//	kg
ϟ	125 Вт	//	W
	LED		

PL056

↔	5.5 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	21 кг	//	kg
ϟ	137 Вт	//	W
	LED		

PL057

↔	4 м	//	m
↕	1.4 м	//	m
☒	16 кг	//	kg
ϟ	96 Вт	//	W
	LED		

PL058

↔	6 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	23 кг	//	kg
ϟ	148 Вт	//	W
	LED		

PL059

↔	4 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	103 Вт	//	W
	LED		

PL060

↔	5 м	//	m
↕	0.75 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	92 Вт	//	W
	LED		

PL061

↔	4 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	88 Вт	//	W
	LED		

PL062

↔	5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	11 кг	//	kg
ϟ	82 Вт	//	W
	LED		

PL063

↔	3 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
☒	5 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		



PL064

↔	4 м	//	m
↕	2 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	36 Вт	//	W
	LED		

PL065

↔	3 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	66 Вт	//	W
	LED		

PL066

↔	3 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	8 кг	//	kg
ϟ	48 Вт	//	W
	LED		



PL067

↔	4 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	63 Вт	//	W
	LED		

PL068

↔	3 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
⚡	57 Вт	//	W
	LED		

PL069

↔	4 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
⚡	57 Вт	//	W
	LED		



PL070

↔	4.1 м	//	m
↕	1.8 м	//	m
☒	10 кг	//	kg
⚡	98 Вт	//	W
	LED		

PL071

↔	4.5 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	90 Вт	//	W
	LED		

PL072

↔	4 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	15 кг	//	kg
ϟ	108 Вт	//	W
	LED		

PL073

↔	5.5 м	//	m
↕	1.4 м	//	m
☒	21 кг	//	kg
ϟ	116 Вт	//	W
	LED		

PL074

↔	5 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	20 кг	//	kg
ϟ	157 Вт	//	W

LED

PL076

↔	5 м	//	m
↕	1.86 м	//	m
☒	17 кг	//	kg
ϟ	141 Вт	//	W

LED

PL077

↔	5 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	20 кг	//	kg
ϟ	143 Вт	//	W

LED

PL078

по запросу // on request

LED

PL083

↔	6 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
☒	70 кг	//	kg
ϟ	260 Вт	//	W

LED



PL082

↔	3.8 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	10 кг	//	kg
ϟ	77 Вт	//	W
	LED		

PL084

↔	6 м	//	m
↕	0.85 м	//	m
☒	16 кг	//	kg
ϟ	135 Вт	//	W
	LED		

PL085

↔	6 м	//	m
↕	0.85 м	//	m
☒	16 кг	//	kg
ϟ	138 Вт	//	W
	LED		

PL086

↔	5.4 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	101 Вт	//	W
	LED		

PL087

↔	2.25 м	//	m
↕	0.55 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	46 Вт	//	W
	LED		



PL088

↔	4 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	93 Вт	//	W
	LED		

PL089

↔	2.96 м	//	m
↕	0.65 м	//	m
☒	11 кг	//	kg
ϟ	99 Вт	//	W
	LED		

PL090

↔	2.88м	//	m
↕	0.57 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	95 Вт	//	W
	LED		



ПЕРЕТЯЖКИ для широких улиц

световые конструкции

MOTIFS FOR A WIDE STREETS

lighting design

PSL001V1

↔	8 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	21 кг	//	kg
ϟ	166 Вт	//	W

LED

PSL001V2

↔	8 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
☒	31 кг	//	kg
ϟ	206 Вт	//	W

LED

PSL005V1

↔	11.5 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	21кг	//	kg
ϟ	183 Вт	//	W

LED

PSL006

↔	8 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	28 кг	//	kg
ϟ	246 Вт	//	W

LED

PSL007		
↔	9 м	// m
↕	0.75 м	// m
☒	18 кг	// kg
⚡	159 Вт	// W
	LED	

PSL008V1		
↔	7.5 м	// m
↕	1 м	// m
☒	11 кг	// kg
⚡	99 Вт	// W
	LED	

PSL013		
9 м	//	m
1 м	//	m
22 кг	//	kg
114 Вт	//	W
LED		



PSL013V1		
9 м	//	m
1 м	//	m
18 кг	//	kg
93 Вт	//	W
LED		

PSL017		
13 м	//	m
2 м	//	m
39 кг	//	kg
171 Вт	//	W
LED		

PSL018

↔	9.5 м	// m
↕	1 м	// m
☒	20 кг	// kg
ϟ	83 Вт	// W
	LED	

PSL019

↔	7 м	// m
↕	1.1 м	// m
☒	24 кг	// kg
ϟ	154 Вт	// W
	LED	

PSL020

↔	10 м	// m
↕	1.1 м	// m
☒	23 кг	// kg
ϟ	99 Вт	// W
	LED	

PSL021V1

↔	7 м	// m
↕	1.4 м	// m
☒	23 кг	// kg
ϟ	170 Вт	// W
	LED	

PSL022		
↔	9.8 м	// m
↕	1.2 м	// m
☒	32 кг	// kg
ϟ	215 Вт	// W
	LED	

PSL023V1		
↔	13 м	// m
↕	1.5 м	// m
☒	36 кг	// kg
ϟ	217 Вт	// W
	LED	

PSL026		
↔	6.5 м	// m
↕	1.1 м	// m
☒	24 кг	// kg
ϟ	213 Вт	// W
	LED	

PSL027		
↔	10 м	// m
↕	1 м	// m
☒	50 кг	// kg
ϟ	385 Вт	// W
	LED	

PSL028		
↔	10 м	// m
↕	1.9 м	// m
☒	29 кг	// kg
ϟ	174 Вт	// W
	LED	

PSL029		
↔	7 м	// m
↕	1.1 м	// m
☒	30 кг	// kg
ϟ	194 Вт	// W
	LED	



PSL030

↔	10 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	27 кг	//	kg
ϟ	167 Вт	//	W
	LED		

PSL031V1

↔	7 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
⊠	19 кг	//	kg
ϟ	123 Вт	//	W
	LED		

PSL032

↔	10 м	//	m
↕	1.9 м	//	m
⊠	47 кг	//	kg
ϟ	383 Вт	//	W
	LED		

PSL033

↔	8.7 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
⊠	26 кг	//	kg
ϟ	175 Вт	//	W
	LED		



PSL034

↔	8 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	29 кг	//	kg
ϟ	181 Вт	//	W
	LED		

PSL035

↔	10 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	38 кг	//	kg
ϟ	294 Вт	//	W
	LED		

PSL036

↔	11 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	42 кг	//	kg
ϟ	278 Вт	//	W
	LED		

PSL037

↔	10 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
☒	40 кг	//	kg
ϟ	327 Вт	//	W
	LED		





PSL038

↔	10.5 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	26 кг	//	kg
ϟ	159 Вт	//	W
	LED		

PSL039

↔	6 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	103 Вт	//	W
	LED		

PSL040

↔	9 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	32 кг	//	kg
ϟ	226 Вт	//	W
	LED		

PSL041

↔	7 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	15 кг	//	kg
ϟ	121 Вт	//	W
	LED		

PSL042

↔	13 м	//	m
↕	2 м	//	m
☒	38 кг	//	kg
ϟ	175 Вт	//	W
	LED		

PSL043

↔	11.5 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	29 кг	//	kg
ϟ	255 Вт	//	W
	LED		

PSL044		
8.2 м	//	m
1 м	//	m
24 кг	//	kg
176 Вт	//	W
LED		



PSL045		
7.5 м	//	m
0.9 м	//	m
15 кг	//	kg
118 Вт	//	W
LED		

PSL046		
9 м	//	m
1.5 м	//	m
12 кг	//	kg
108 Вт	//	W
LED		

PSL047		
14.5 м	//	m
1.8 м	//	m
50 кг	//	kg
323 Вт	//	W
LED		





PSL047V1

↔	6.9 м	// m
↕	1.2 м	// m
☒	23 кг	// kg
ϟ	120 Вт	// W
	LED	

PSL048

↔	8.1 м	// m
↕	1.3 м	// m
☒	43 кг	// kg
ϟ	288 Вт	// W
	LED	

PSL048V1

↔	8.1 м	// m
↕	1.3м	// m
☒	44 кг	// kg
ϟ	335 Вт	// W
	LED	

PSL049

↔	10 м	// m
↕	1 м	// m
☒	37 кг	// kg
ϟ	279 Вт	// W
	LED	

PSL050

↔	6.5 м	// m
↕	0.8 м	// m
☒	13 кг	// kg
ϟ	100 Вт	// W
	LED	

PSL051

↔	7.5 м	// m
↕	1.3 м	// m
☒	26 кг	// kg
ϟ	183 Вт	// W
	LED	

PSL052

↔	7 м	// m
↕	1.3 м	// m
☒	28 кг	// kg
ϟ	208 Вт	// W
	LED	

PSL053

↔	6 м	// m
↕	0.6 м	// m
☒	17 кг	// kg
ϟ	119 Вт	// W
	LED	

PSL054

↔	6 м	// m
↕	0.6 м	// m
☒	17 кг	// kg
ϟ	122 Вт	// W
	LED	

PSL057

↔	7.6 м	// m
↕	1.1 м	// m
☒	15 кг	// kg
ϟ	129 Вт	// W
	LED	

PSL059

↔	11.5 м	//	m
↕	1.8 м	//	m
☒	29 кг	//	kg
ϟ	220 Вт	//	W
	LED		

PSL060

↔	9 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	20 кг	//	kg
ϟ	170 Вт	//	W
	LED		

PSL061

↔	7.9 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	23 кг	//	kg
ϟ	160 Вт	//	W
	LED		

PSL062

↔	7.23 м	//	m
↕	1.06 м	//	m
☒	38 кг	//	kg
ϟ	284 Вт	//	W
	LED		

КРОНШТЕЙНЫ НА ОПОРУ

световые конструкции

POLE MOUNTED MOTIFS

light motifs

Кронштейны на опору - это самый распространенный вид украшения городской улицы. Небольшие габариты позволяют легко и быстро монтировать кронштейн к опоре освещения. Универсальны и долговечны. Как и вся основная продукция ТМ Люмьер, созданы на алюминиевом каркасе с применением светодиодного шнура LED Rope Lumiere и гирлянд LED String Light.

Pole brackets represent the most popular type of street lighting. Small dimensions provide for easy arrangement of brackets with lighting pole. They are multifunctional and long-lasting. Similar to other main products of Lumiere TM, pole brackets are manufactured with aluminium framework, LED Rope Light (LED Rope Lumiere) and LED String Light.

LED

Al

алюминиевая конструкция

Крепления для монтажа конструкции на опоры не включены в комплект поставки.
Подключающий кабель ELSC07 поставляется в комплекте.

KL025

↔	1.1 м	//	m
↕	3.3 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	60 Вт	//	W

LED



KL026

↔	1.4 м	//	m
↕	3.3 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	84 Вт	//	W

LED

KL030V1

↔	1.5 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	51 Вт	//	W

LED

KL031

↔	0.9 м	//	m
↕	2.75 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

KL035

↔	1.1 м	//	m
↕	3 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	75 Вт	//	W
	LED		

KL035V1

↔	1.1 м	//	m
↕	3 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	37 Вт	//	W
	LED		

KL036V1

↔	1.1 м	//	m
↕	3 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	49 Вт	//	W
	LED		

KL037V1

↔	1.2 м	//	m
↕	3.5 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	63 Вт	//	W
	LED		

г. Донецк, 2011 г.

KL039V1

↔	1.2 м	//	m
↕	3 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	54 Вт	//	W
	LED		

KL043

↔	1.6 м	//	m
↕	3.5 м	//	m
☒	15 кг	//	kg
ϟ	108 Вт	//	W
	LED		

KL045

↔	0.8 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
☒	5 кг	//	kg
ϟ	42 Вт	//	W
	LED		

KL046V1

↔	1.1 м	//	m
↕	2 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		

KL047

↔	0.8 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
☒	3 кг	//	kg
ϟ	24 Вт	//	W
	LED		

KL047V2

↔	0.8 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
☒	3 кг	//	kg
ϟ	20 Вт	//	W
	LED		

KL048V1

↔	1 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
☒	3 кг	//	kg
ϟ	23 Вт	//	W
	LED		

KL049

↔	1 м	//	m
↕	2.6 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	88 Вт	//	W
	LED		

KL050V1

↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	39 Вт	//	W
	LED		

KL051

↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	40 Вт	//	W
	LED		

KL052			
↔	1.45 м	//	m
↕	2.6 м	//	m
⊠	11 кг	//	kg
ϟ	93 Вт	//	W
	LED		

KL053V1			
↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	40 Вт	//	W
	LED		

KL054			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.1 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	55 Вт	//	W
	LED		

KL055

↔	0.9 м	//	m
↕	2.6 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		

KL056

↔	0.9 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	56 Вт	//	W
	LED		

KL057V1

↔	1.7 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	8 кг	//	kg
ϟ	65 Вт	//	W
	LED		

KL058V1

↔	0.9 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	50 Вт	//	W
	LED		

KL059V1

↔	0.8 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	43 Вт	//	W
	LED		

KL060V1

↔	1.4 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	8 кг	//	kg
ϟ	55 Вт	//	W
	LED		

KL061

↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	61 Вт	//	W
	LED		

KL063V1

↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	56 Вт	//	W
	LED		

KL064V1

↔	0.9 м	//	m
↕	2.6 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	39 Вт	//	W
	LED		

KL065V1

↔	1.5 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	13 кг	//	kg
ϟ	111 Вт	//	W
	LED		

KL066

↔	1.3 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	22 Вт	//	W
	LED		

KL067V1

↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	50 Вт	//	W
	LED		

KL068		
↔	1.5 м	// m
↕	2.3 м	// m
☒	13 кг	// kg
ϟ	89 Вт	// W
	LED	

KL068V1		
↔	1.5 м	// m
↕	2.3 м	// m
☒	14 кг	// kg
ϟ	92 Вт	// W
	LED	

KL069		
↔	1.3 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	7 кг	// kg
ϟ	50 Вт	// W
	LED	

KL070V1		
↔	1 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	9 кг	// kg
ϟ	71 Вт	// W
	LED	

KL071V1		
↔	1 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	10 кг	// kg
ϟ	83 Вт	// W
	LED	



KL074V1		
↔	1 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	6 кг	// kg
ϟ	51 Вт	// W
	LED	

KL075V1		
↔	1 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	7 кг	// kg
ϟ	57 Вт	// W
	LED	

KL76V1		
↔	0.9 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	6 кг	// kg
ϟ	37 Вт	// W
	LED	

KL078V1		
↔	0.9 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	6 кг	// kg
ϟ	47 Вт	// W
	LED	

KL080		
↔	1.2 м	// m
↕	2.5 м	// m
☒	9 кг	// kg
ϟ	61 Вт	// W
	LED	

KL082		
↔	0.8 м	// m
↕	2.2 м	// m
☒	3 кг	// kg
ϟ	23 Вт	// W
	LED	

KL082V1		
↔	0.7 м	// m
↕	1.5 м	// m
☒	1 кг	// kg
ϟ	12 Вт	// W
	LED	

KL083

↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	47 Вт	//	W
	LED		

KL084V1

↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		

KL085V1

↔	0.7 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

KL086V1

↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	47 Вт	//	W
	LED		

KL087V1

↔	1.7 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	12 кг	//	kg
ϟ	95 Вт	//	W
	LED		

KL088

↔	0.7 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	44 Вт	//	W
	LED		

KL089V1

↔	1 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	51 Вт	//	W
	LED		



KL091

↔	0.8 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

KL092

↔	0.8 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

KL093			
↔	1.5 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

KL094			
↔	0.8 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	47 Вт	//	W
	LED		

KL095V1			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	62 Вт	//	W
	LED		



KL096V1			
↔	1 м	//	m
↕	2.1 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	54 Вт	//	W
	LED		

KL096V2			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	42 Вт	//	W
	LED		

KL097V1			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	56 Вт	//	W
	LED		

KL097V2			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	42 Вт	//	W
	LED		

KL098			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	59 Вт	//	W
	LED		

KL098V1			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	59 Вт	//	W
	LED		

KL099		
2.6 м	//	m
2.5 м	//	m
8 кг	//	kg
66 Вт	//	W
LED		

KL100		
0.8 м	//	m
2.5 м	//	m
6 кг	//	kg
44 Вт	//	W
LED		

KL101		
1 м	//	m
2.5 м	//	m
6 кг	//	kg
36 Вт	//	W
LED		

KL102		
0.9 м	//	m
2.5 м	//	m
8 кг	//	kg
63 Вт	//	W
LED		

KL103		
1.1 м	//	m
2.5 м	//	m
8 кг	//	kg
66 Вт	//	W
LED		

KL104		
1.1 м	//	m
2.5 м	//	m
9 кг	//	kg
64 Вт	//	W
LED		

KL105			
↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	57 Вт	//	W
	LED		

KL106			
↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	66 Вт	//	W
	LED		

KL107			
↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	47 Вт	//	W
	LED		

KL108			
↔	1.5 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	68 Вт	//	W
	LED		

KL109			
↔	1.6 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	42 Вт	//	W
	LED		

KL110			
↔	1.6 м	//	m
↕	2.1 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	67 Вт	//	W
	LED		

KL111			
↔	0.9 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	41 Вт	//	W
	LED		

KL112			
↔	1.5 м	//	m
↕	2.2 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	77 Вт	//	W
	LED		

KL113			
↔	2.1 м	//	m
↕	2.1 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	65 Вт	//	W
	LED		

KL114			
↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	54 Вт	//	W
	LED		

KL115			
↔	0.7 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	44 Вт	//	W
	LED		

KL116			
↔	0.8 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	44 Вт	//	W
	LED		

KL117

↔	0.8 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	27 Вт	//	W
	LED		

KL118

↔	0.8 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	55 Вт	//	W
	LED		



KL119

↔	0.6 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	21 Вт	//	W
	LED		

KL120

↔	1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	56 Вт	//	W
	LED		

KL121

↔	0.7 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	56 Вт	//	W
	LED		

KL122

↔	1.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	60 Вт	//	W
	LED		

KL125

↔	0.8 м	//	m
↕	3 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		

KL126

↔	1 м	//	m
↕	2.1 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	73 Вт	//	W
	LED		

KL129

↔	1.2 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	12 кг	//	kg
ϟ	87 Вт	//	W
	LED		

KL133

↔	0.7 м	//	m
↕	1.8 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	48 Вт	//	W
	LED		

KL135

↔	1.5 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	90 Вт	//	W
	LED		

KL139

↔	1.6 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	16 кг	//	kg
ϟ	74 Вт	//	W
	LED		

KL145			
↔	2.1 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	65 Вт	//	W
	LED		

KL149			
↔	1.12 м	//	m
↕	2.49 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	73 Вт	//	W
	LED		

KL150			
↔	0.94 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	11 кг	//	kg
ϟ	89 Вт	//	W
	LED		

KL154			
↔	0.76 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	12 кг	//	kg
ϟ	92 Вт	//	W
	LED		

KL155			
↔	1.6 м	//	m
↕	4 м	//	m
⊠	32 кг	//	kg
ϟ	252 Вт	//	W
	LED		

KL156			
↔	0.75 м	//	m
↕	1.4 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	24 Вт	//	W
	LED		

KL157			
↔	1.1 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	45 Вт	//	W
	LED		

KL158			
↔	1.45 м	//	m
↕	2.1 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	46 Вт	//	W
	LED		



	KL124		
↕	10 м колонна	//	m
Ø	1 / 0.5 м колонна	//	m
Ø	1.5 м шар	//	m
⊠	49 кг	//	kg
ϟ	180 Вт	//	W
	LED		



	KL124V1		
↕	10 м колонна	//	m
Ø	1 м колонна	//	m
Ø	1.5 м шар	//	m
⊠	59 кг	//	kg
ϟ	220 Вт	//	W
	LED		



	KL124V2		
↕	10 м колонна	//	m
Ø	0.7 м колонна	//	m
Ø	1 м шар	//	m
⊠	39 кг	//	kg
ϟ	145 Вт	//	W
	LED		



KL137		
10 м колонна	//	m
1/0.5 м колонна	//	m
1.6 м корона	//	m
51 кг	//	kg
265 Вт	//	W
LED		



KL137V1		
10 м колонна	//	m
1 м колонна	//	m
1.6 м корона	//	m
61 кг	//	kg
305 Вт	//	W
LED		

KL124V3		
5 м колонна	//	m
0.7 м колонна	//	m
1 м шар	//	m
23 кг	//	kg
85 Вт	//	W
LED		

KL124V4		
3 м колонна	//	m
0.5 м колонна	//	m
0.7 м шар	//	m
9 кг	//	kg
35 Вт	//	W
LED		



KL124V5		
6.7 м колонна	//	m
1.3/0.8 м колонна	//	m
1.5 м корона	//	m
52 кг	//	kg
227 Вт	//	W
LED		

KL137V2		
5 м колонна	//	m
1 м колонна	//	m
1.6 м корона	//	m
38 кг	//	kg
220 Вт	//	W
LED		



KL138		
0.9/0.3 м	//	m
2.8 м	//	m
9 кг	//	kg
47 Вт	//	W
LED		

С НОВЫМ ГОДОМ!

ПАННО И НАДПИСИ

световые конструкции

PANELS AND FONTS

light motifs

Панно и надписи предназначены для оформления улиц, площадей, фасадов зданий и других территорий. Стандартные изделия отображают информацию для украшения любого праздника. Эксклюзивные панно могут быть разработаны по индивидуальному заказу в единственном экземпляре. Наши возможности позволяют изготавливать световые картины на любой вкус и бюджет.

Panels and lettering are designed for decorating streets, squares and circuses, building sides and other areas. Standard products reflect information for decorating any celebration. Exclusive panels can be customized and manufactured one-of-a-kind. We are capable of manufacturing any type of luminous images based on any budget.

LED

AI

алюминиевая конструкция

Световые панно предусматривают подвесную систему креплений. Также возможен крепеж данных конструкций стационарно на фасад здания. Материалы для монтажа - дюбеля, кронштейны, троса не включены в комплект поставки световых панно. Подключающий кабель ELSC07 поставляется в комплекте.

SP001V1

↔	10 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
☒	22 кг	//	kg
ϟ	150 Вт	//	W

LED

SP002

↔	10 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
☒	17 кг	//	kg
ϟ	150 Вт	//	W

LED

SP003

↔	10 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	35 кг	//	kg
ϟ	300 Вт	//	W

LED

SP003V1

↔	9.5 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	29 кг	//	kg
ϟ	210 Вт	//	W

LED

SP004V1

↔	11 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
☒	31 кг	//	kg
ϟ	270 Вт	//	W
	LED		

SP005

↔	10 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	21 кг	//	kg
ϟ	180 Вт	//	W
	LED		

SP006

↔	4 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	120 Вт	//	W
	LED		

SP006V1

↔	6.5 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
☒	14 кг	//	kg
ϟ	120 Вт	//	W
	LED		

SP007

↔	5.5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	17 кг	//	kg
ϟ	150 Вт	//	W
	LED		

SP007V1

↔	3.5 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
☒	11 кг	//	kg
ϟ	99 Вт	//	W
	LED		

SP008		
↔	1.3 м	// m
↕	2 м	// m
⊠	14 кг	// kg
ϟ	120 Вт	// W
	LED	

SP008V1		
↔	0.7 м	// m
↕	1 м	// m
⊠	3 кг	// kg
ϟ	27 Вт	// W
	LED	

SP010		
↔	4.4 м	// m
↕	2 м	// m
⊠	22 кг	// kg
ϟ	189 Вт	// W
	LED	

SP011		
↔	7.5 м	// m
↕	2 м	// m
⊠	52 кг	// kg
ϟ	450 Вт	// W
	LED	

SP011V1		
↔	5 м	// m
↕	1 м	// m
⊠	14 кг	// kg
ϟ	123 Вт	// W
	LED	

SP012

↔	5.9 м	//	m
↕	2.2 м	//	m
☒	61 кг	//	kg
⚡	528 Вт	//	W

LED

SP013

↔	7.7 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	17 кг	//	kg
⚡	147 Вт	//	W

LED

SP014

↔	7.7 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	17 кг	//	kg
⚡	147 Вт	//	W

LED

SP015

по запросу // on request

LED

SP016

по запросу // on request

LED

SP017

по запросу // on request

LED

SP017V1

по запросу // on request

LED

SP018

по запросу // on request

LED

SP019

по запросу // on request

LED

SP020

по запросу // on request

LED

SP021

по запросу // on request

LED

SP021V1

по запросу // on request

LED

SP022

по запросу // on request

LED



SP023

6 м	//	m
2 м	//	m
23 кг	//	kg
170 Вт	//	W

LED

SP024

7 м	//	m
1.35 м	//	m
22 кг	//	kg
150 Вт	//	W

LED

SP025

по запросу // on request

LED

SP026

по запросу // on request

LED

SP027

по запросу // on request

LED

SP027V1

по запросу // on request

LED



SP028

↔ 11 м	//	m
↕ 2.4 м	//	m
☒ 40 кг	//	kg
ϟ 345 Вт	//	W

LED

SP035

по запросу // on request

LED



SP036

по запросу // on request

LED

SP037

по запросу // on request

LED

SP038

по запросу // on request

LED

SP039

7 м	//	m
1.4 м	//	m
22 кг	//	kg
195 Вт	//	W

LED

SP040

по запросу // on request

LED

SP041

по запросу // on request

LED



SP042

по запросу // on request

LED

SP043

по запросу // on request

LED

SP044

по запросу // on request

LED

SP045

по запросу // on request

LED

SP047

↔	10.6 м	// m
↕	2.6 м	// m
☒	47 кг	// kg
ϟ	356 Вт	// W

LED

SP048

↔	9.4 м	// m
↕	2.6 м	// m
☒	46 кг	// kg
ϟ	347 Вт	// W

LED

SP051

по запросу // on request

LED

SP052

по запросу // on request

LED

SP061

5.1 м	//	m
0.5 м	//	m
12 кг	//	kg
84 Вт	//	W

LED

SP059

по запросу // on request

LED

SP031

по запросу // on request

LED

SP053

по запросу // on request

LED

SP073

по запросу // on request

LED

SP075

по запросу // on request

LED

ФОНТАНЫ

световые конструкции

FOUNTAINS

lighting design

Фонтаны предназначены для создания незабываемой праздничной атмосферы. В зимний период времени, они заменят существующий фонтан яркой конструкцией, разработанной в нашей студии дизайна. В процессе изготовления участвуют низковольтные материалы: световой шнур LED Rope Lumiere 24V и гирлянды LED String Light 24V, в случае если фонтан может находиться в непосредственной близости к людям.

Fountains are designed for unforgettable festive atmosphere. In winter they can replace real fountains with bright arrangement developed by our design studio. For publicly accessible zones manufacture process includes low-voltage materials: 24V rope light (LED Rope Lumiere) and 24V LED String Light.

LED

230 24V — материалы на 24V или 230V

AI — комбинированная конструкция – сталь и алюминий

возможна аннимация

Фонтаны устанавливаются стационарно, крепления оговариваются индивидуально. Подключающий кабель ELSC07 поставляется в комплекте.

EF004

по запросу // on request

LED





EF008

по запросу // on request

LED

EF014

по запросу // on request

LED

EF020

по запросу // on request

LED

EF011

по запросу // on request

LED



EF015

по запросу // on request

LED



EF016

по запросу // on request

LED



EF013V1

по запросу // on request

LED

EF009

по запросу // on request

LED

EF010

по запросу // on request

LED





EF005

по запросу // on request

LED

EF012

по запросу // on request

LED

EF024

по запросу // on request

LED

г. Ильичевск, 2010 г.

EF023

по запросу // on request

LED





EF017

по запросу // on request

LED



EF019

по запросу // on request

LED



EF007

по запросу // on request

LED

EF022

по запросу // on request

LED



EF025

по запросу // on request

LED



EF027

по запросу // on request

LED

EF028

по запросу // on request

LED



EF029

по запросу // on request

LED



EF030

по запросу // on request

LED

EF031

по запросу // on request

LED

EF032

по запросу // on request

LED



EF034

по запросу // on request

LED

EF035

по запросу // on request

LED



EF036

по запросу // on request

LED



EF037

по запросу // on request

LED

палац спорту
Локомотив

СНЕЖИНКИ

универсальные мотивы

SNOWFLAKES

universal motifs

Универсальные мотивы представляют собой готовые каркасные конструкции в виде разнообразных световых фигур, изготовленных с применением светодиодного шнура LED Rope Lumiere, LED гирлянд и других материалов. Данные световые конструкции легко монтируются, зачастую размещаются в комплексе с другими универсальными мотивами, создавая законченную композицию. Универсальные мотивы охватывают широкую область применения. Снежинки и звезды это новогодние универсальные мотивы, которые имеют широкий выбор вариантов использования. Линия этих мотивов может быть адаптирована к любому виду инсталляции, независимо от размещения: поперек улицы, на опоре, на фасаде здания, на дереве или ёлке. Элементы – это коллекция универсальных мотивов различной конфигурации и тематики, разработанные специально для декоративного светового оформления.

Generic motifs involve prefabricated frame constructions in the shape of various figures manufactured from LED Rope Lumiere, LED garlands and other materials. Such luminous constructions can be easily assembled and are often combined with other generic motifs creating complete design. Such motifs can be widely used.

Snowflakes and stars are new-year generic motifs with wide variety of use. The line of these motifs can be adapted to any type of installation regardless of setting: across the street, on a pole, on building sides, to decorate trees and Christmas trees.

Our elements represent the collection of generic motifs of different configuration and themes, designed specifically for decorative illumination.

Схема подключения элементов и гирлянд



LED

Al
алюминиевая конструкция

Световые мотивы предусматривают подвесную систему креплений. Также возможен крепеж данных конструкций стационарно на фасад здания. Материалы для монтажа - дюбеля, кронштейны, троса не включены в комплект поставки. Подключающий кабель ELSC07 также поставляется отдельно, так как предусмотрена система универсальных соединений Smart Connect, которая рассчитывается индивидуально под каждый проект.

SL001		
↔	0.88 м	// m
↕	0.88 м	// m
☒	2.4 кг	// kg
ϟ	24 Вт	// W
	LED	

SL001V1		
↔	0.62 м	// m
↕	0.62 м	// m
☒	1.5 кг	// kg
ϟ	15 Вт	// W
	LED	

SL001V2		
↔	0.46 м	// m
↕	0.46 м	// m
☒	0.9 кг	// kg
ϟ	9 Вт	// W
	LED	

SL002		
↔	1 м	// m
↕	0.85 м	// m
☒	2.7 кг	// kg
ϟ	27 Вт	// W
	LED	

SL003		
↔	1.1 м	// m
↕	1.1 м	// m
☒	3.3 кг	// kg
ϟ	33 Вт	// W
	LED	

SL005		
↔	2 м	// m
↕	2 м	// m
☒	12 кг	// kg
ϟ	120 Вт	// W
	LED	

SL006		
↔	3.5 м	// m
↕	3.5 м	// m
☒	23 кг	// kg
ϟ	231 Вт	// W
	LED	

SL007V1		
↔	1.1 м	// m
↕	1 м	// m
☒	3.9 кг	// kg
ϟ	39 Вт	// W
	LED	

SL009V1		
1.1 м	//	m
1 м	//	m
4.2 кг	//	kg
42 Вт	//	W
LED		

SL010		
1.3 м	//	m
1.1 м	//	m
6 кг	//	kg
60 Вт	//	W
LED		

SL013V1		
1 м	//	m
0.9 м	//	m
4.2 кг	//	kg
42 Вт	//	W
LED		

SL014		
0.9 м	//	m
0.9 м	//	m
3.6 кг	//	kg
36 Вт	//	W
LED		

SL015V1		
1 м	//	m
1.2 м	//	m
5.1 кг	//	kg
51 Вт	//	W
LED		

SL016V1		
1 м	//	m
1 м	//	m
4.8 кг	//	kg
48 Вт	//	W
LED		

SL017V1		
1 м	//	m
0.9 м	//	m
4.2 кг	//	kg
42 Вт	//	W
LED		

SL018V1		
1 м	//	m
1 м	//	m
3 кг	//	kg
30 Вт	//	W
LED		

SL019V1		
1 м	//	m
0.9 м	//	m
3.9 кг	//	kg
39 Вт	//	W
LED		

SL020		
1 м	//	m
1 м	//	m
3.3 кг	//	kg
33 Вт	//	W
LED		

SL023			
↔	1.1 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	3.9 кг	//	kg
ϟ	39 Вт	//	W
	LED		

SL029			
↔	1 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
⊠	3.6 кг	//	kg
ϟ	36 Вт	//	W
	LED		

SL030			
↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	4.2 кг	//	kg
ϟ	42 Вт	//	W
	LED		

SL033
по запросу // on request
LED

SL034			
↔	0.34 м	//	m
↕	0.37 м	//	m
⊠	0.6 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

SL036
по запросу // on request
LED

SL038
по запросу // on request
LED

SL039V1			
↔	0.55 м	//	m
↕	0.63 м	//	m
⊠	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		
	LED		

SL040V1			
↔	0.45 м	//	m
↕	0.51 м	//	m
⊠	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		
	LED		

SL040V2			
↔	0.75 м	//	m
↕	0.86 м	//	m
⊠	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		
	LED		

SL041V1			
↔	0.78 м	//	m
↕	0.89 м	//	m
⊠	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		
	LED		

SL042V2			
↔	0.78 м	//	m
↕	0.89 м	//	m
⊠	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		
	LED		

SL43V1			
↔	0.81 м	//	m
↕	0.93 м	//	m
⊠	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		
	LED		

	SL044
↔	0.89 м // m
↕	1.03 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL045
↔	1.7 м // m
↕	1.7 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL046
↔	0.96 м // m
↕	1.1 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL047
↔	1.05 м // m
↕	1.2 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL048
↔	1.65 м // m
↕	1.65 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL049
↔	0.76 м // m
↕	0.87 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL050
↔	0.86 м // m
↕	0.95 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

	SL051
↔	0.86 м // m
↕	0.97 м // m
☒	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

ЗВЕЗДЫ

универсальные мотивы

STARS

universal motifs

ZL001V1		
0.8 м	//	m
0.8 м	//	m
1.4 кг	//	kg
12 Вт	//	W
LED		

ZL002		
0.8 м	//	m
1 м	//	m
1.4 кг	//	kg
12 Вт	//	W
LED		

ZL003		
0.6 м	//	m
0.6 м	//	m
1.4 кг	//	kg
12 Вт	//	W
LED		

ZL038		
0.29 м	//	m
0.27 м	//	m
0.4 кг	//	kg
3 Вт	//	W
LED		

ZL005V1		
0.9 м	//	m
0.9 м	//	m
1.8 кг	//	kg
15 Вт	//	W
LED		

ZL006		
0.55 м	//	m
0.9 м	//	m
1.4 кг	//	kg
12 Вт	//	W
LED		

ZL007		
1.1 м	//	m
1.1 м	//	m
1.8 кг	//	kg
15 Вт	//	W
LED		

ZL008		
1.1 м	//	m
1.1 м	//	m
3.2 кг	//	kg
27 Вт	//	W
LED		

ZL008V1

↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	1.8 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

ZL009 *

↔	0.6 м	//	m
↕	0.85 м	//	m
⊠	1.4 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

ZL010

↔	0.55 м	//	m
↕	0.55 м	//	m
⊠	0.7 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

ZL016V1

↔	1.1 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
⊠	2.1 кг	//	kg
ϟ	18 Вт	//	W
	LED		

ZL019V1

по запросу // on request

LED

ZL021

↔	0.9 м	//	m
↕	1.3 м	//	m
⊠	1.8 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

ZL023V1

по запросу // on request

LED

ZL024

↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	2.1 кг	//	kg
ϟ	18 Вт	//	W
	LED		

* Звезда **ZL 009** также доступна в другом размере:

ZL009V1

0.3 м	//	m
0.4 м	//	m
0.7 кг	//	kg
6 Вт	//	W
LED		



ZL025

↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	1.4 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

ZL026

по запросу // on request

LED

ZL027

↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	2.8 кг	//	kg
ϟ	24 Вт	//	W
	LED		

ZL028

↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	2.8 кг	//	kg
ϟ	24 Вт	//	W
	LED		

ZL029

по запросу // on request

LED

ZL030

по запросу // on request

LED

г. Южный, ОПЗ, 2005 г.



ZL033			
↔	0.2 м	//	m
↕	0.45 м	//	m
⊠	0.4 кг	//	kg
ϟ	3 Вт	//	W
	LED		

ZL034			
↔	0.36 м	//	m
↕	0.75 м	//	m
⊠	1.4 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

ZL035			
↔	0.9 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
⊠	2.1 кг	//	kg
ϟ	18 Вт	//	W
	LED		

ZL036			
↔	1.6 м	//	m
↕	1.8 м	//	m
⊠	2.5 кг	//	kg
ϟ	21 Вт	//	W
	LED		

ZL037			
↔	0.69 м	//	m
↕	0.65 м	//	m
⊠	1.4 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

ZL039			
↔	0.98 м	//	m
↕	0.94 м	//	m
⊠	3.2 кг	//	kg
ϟ	27 Вт	//	W
	LED		

ZL040			
↔	0.65 м	//	m
↕	0.6 м	//	m
⊠	1.1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

ZL041			
↔	1.1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	2.8 кг	//	kg
ϟ	24 Вт	//	W
	LED		

ЭЛЕМЕНТЫ
универсальные мотивы

ELEMENTS
universal motifs

OL001V1

↔	2.2 м	//	m
↕	1.2 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	36 Вт	//	W
	LED		



OL001V2

↔	2 м	//	m
↕	1.35 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W
	LED		



OL009

↔	3 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	20 Вт	//	W
	LED		

OL007

↔	1 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	75 Вт	//	W
	LED		



OL022

↔	2.5 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

OL080

↔	3.3 м	//	m
↕	0.95 м	//	m
⊠	11 кг	//	kg
ϟ	83 Вт	//	W
	LED		

OL087

по запросу // on request

LED

OL035

↔	1.4 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	37 Вт	//	W

LED

OL036

по запросу // on request

LED

OL037

по запросу // on request

LED

OL038

по запросу // on request

LED

OL039

по запросу // on request

LED

OL039V1

по запросу // on request

LED

OL040

↔	0.5 м	//	m
↕	0.5 м	//	m
☒	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W

LED

OL040V1

↔	1.7 м	//	m
↕	2.2 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	43 Вт	//	W

LED

OL060

по запросу // on request

LED

OL089

↔	0.9 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W

LED

OL089V1

↔	1.8 м	//	m
↕	2 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	40 Вт	//	W

LED

OL089V2

↔	2.7 м	//	m
↕	3 м	//	m
☒	11 кг	//	kg
ϟ	68 Вт	//	W

LED

OL041

↔	1.7 м	//	m
↕	1 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W

LED

OL042

↔	1.1 м	//	m
↕	1.7 м	//	m
☒	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		

LED

OL043

↔	0.7 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
☒	3 кг	//	kg
ϟ	27 Вт	//	W

LED

OL044

↔	0.9 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
☒	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		

LED

OL045

↔	4 м	//	m
↕	3 м	//	m
⊠	23 кг	//	kg
ϟ	148 Вт	//	W
	LED		

OL046

↔	1.3 м	//	m
↕	1.7 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	48 Вт	//	W
	LED		

OL048

↔	0.5 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL050

по запросу // on request

LED

OL051

↔	1 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		

OL053

↔	1.7 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	68 Вт	//	W
	LED		

OL058

по запросу // on request

LED

OL059

по запросу // on request

LED

OL061

↔	1.5 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	7 кг	//	kg
ϟ	53 Вт	//	W
	LED		

OL062

↔	1.9 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	14 кг	//	kg
ϟ	109 Вт	//	W
	LED		

OL067

↔	0.75 м	//	m
↕	2 м	//	m
⊠	10 кг	//	kg
ϟ	70 Вт	//	W
	LED		

OL075

↔	3 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⊠	18 кг	//	kg
ϟ	128 Вт	//	W
	LED		

OL082

по запросу // on request

LED

OL083

по запросу // on request

LED

OL052			
↔	0.5 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	21 Вт	//	W
	LED		

OL052V1			
↔	0.3 м	//	m
↕	0.5 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL054			
↔	0.4 м	//	m
↕	0.5 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL055			
↔	0.35 м	//	m
↕	0.4 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL056			
↔	0.3 м	//	m
↕	0.5 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL069			
↔	0.45 м	//	m
↕	0.4 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL069V1			
↔	0.45 м	//	m
↕	0.4 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL070			
↔	0.3 м	//	m
↕	0.3 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		



OL071			
↔	0.9 м	//	m
↕	0.9 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

OL071V1			
↔	0.4 м	//	m
↕	0.4 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL071V2			
↔	0.4 м	//	m
↕	0.4 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

SL034			
↔	0.35 м	//	m
↕	0.38 м	//	m
⊠	0.6 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		



OL008			
↔	0.7 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		



OL023			
↔	0.6 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

OL026			
↔	0.72 м	//	m
↕	0.58 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	21 Вт	//	W
	LED		

OL027			
↔	0.75 м	//	m
↕	0.52 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	36 Вт	//	W
	LED		

OL029

↔	0.7 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	20 Вт	//	W
	LED		

OL030

↔	0.9 м	//	m
↕	0.6 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	26 Вт	//	W
	LED		

OL031

по запросу // on request

LED



OL032

↔	0.8 м	//	m
↕	0.6 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	26 Вт	//	W
	LED		

OL033

по запросу // on request

LED



OL033V1

по запросу // on request

LED

OL034

по запросу // on request

LED

OL049

по запросу // on request

LED



OL057

по запросу // on request

LED

OL063

↔	0.72 м	//	m
↕	0.72 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	29 Вт	//	W
	LED		

OL068

↔	0.9 м	//	m
↕	0.85 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	33 Вт	//	W
	LED		

OL072

↔	1.5 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W
	LED		

OL073			
↔	1.5 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W
	LED		



OL074			
↔	1 м	//	m
↕	1.1 м	//	m
⊠	5 кг	//	kg
ϟ	32 Вт	//	W
	LED		

OL079			
↔	1 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	40 Вт	//	W
	LED		

OL084			
↔	0.9 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	23 Вт	//	W
	LED		

OL085			
↔	0.6 м	//	m
↕	0.68 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	21 Вт	//	W
	LED		

OL086			
↔	0.6 м	//	m
↕	0.68 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	18 Вт	//	W
	LED		

OL088
по запросу // on request
LED

OL090			
↔	0.8 м	//	m
↕	0.6 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL098

↔	1.4 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
⊠	9 кг	//	kg
ϟ	61 Вт	//	W

LED

OL101

по запросу // on request

LED

OL102

по запросу // on request

LED

OL104

↔	1.3 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W

LED

OL105

↔	1.5 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
⊠	6 кг	//	kg
ϟ	40 Вт	//	W

LED

OL106

↔	1.6 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
⊠	8 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W

LED

OL107

↔	0.6 м	//	m
↕	0.68 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	18 Вт	//	W

LED

OL108

по запросу // on request

LED

OL112

по запросу // on request

LED

OL114

по запросу // on request

LED

OL116

по запросу // on request

LED

OL117			
↔	0.55 м	//	m
↕	0.55 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

OL118			
↔	0.55 м	//	m
↕	0.55 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

OL119			
↔	0.47 м	//	m
↕	0.47 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL120			
↔	0.47 м	//	m
↕	0.47 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL121			
↔	1 м	//	m
↕	0.48 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

OL122			
↔	1 м	//	m
↕	0.48 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

OL123			
↔	0.4 м	//	m
↕	0.35 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL124			
↔	0,7 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL125			
↔	0,7 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL126			
↔	0.33 м	//	m
↕	0.31 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL127			
↔	0.33 м	//	m
↕	0.31 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL128			
↔	0.37 м	//	m
↕	0.3 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL129			
↔	0.37 м	//	m
↕	0.3 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL130			
↔	0.82 м	//	m
↕	0.58 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		



OL131			
↔	0.18 м	//	m
↕	0.52 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL132			
↔	0.21 м	//	m
↕	0.54 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL134			
↔	0.37 м	//	m
↕	0.3 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL135			
↔	0.62 м	//	m
↕	1 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	27 Вт	//	W
	LED		

OL136			
↔	0.87 м	//	m
↕	0.32 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		



OL137			
↔	0.4 м	//	m
↕	0.6 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	12 Вт	//	W
	LED		

OL138			
↔	0.32 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

OL140			
↔	0.6 м	//	m
↕	0.75 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	21 Вт	//	W
	LED		

OL142			
↔	0.44 м	//	m
↕	0.62 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	15 Вт	//	W
	LED		

OL143			
↔	0.62 м	//	m
↕	0.75 м	//	m
⊠	2 кг	//	kg
ϟ	18 Вт	//	W
	LED		

OL144			
↔	0.42 м	//	m
↕	0.34 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL146			
↔	0.24 м	//	m
↕	0.42 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	3 Вт	//	W
	LED		

OL147			
↔	0.33 м	//	m
↕	0.4 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL150			
↔	0.29 м	//	m
↕	0.5 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	9 Вт	//	W
	LED		

OL151			
↔	0.42 м	//	m
↕	0.39 м	//	m
⊠	1 кг	//	kg
ϟ	6 Вт	//	W
	LED		

OL153

↔	3.5 м	// m
↕	0.75 м	// m
⊠	7 кг	// kg
ϟ	49 Вт	// W
	LED	

OL154

по запросу // on request

LED



OL155

↔	1.1 м	// m
↕	0.82 м	// m
⊠	3 кг	// kg
ϟ	27 Вт	// W
	LED	

OL156

↔	0.75 м	// m
↕	0.8 м	// m
⊠	2 кг	// kg
ϟ	21 Вт	// W
	LED	

OL157

↔	0.55 м	// m
↕	0.65 м	// m
⊠	1 кг	// kg
ϟ	9 Вт	// W
	LED	

OL159

по запросу // on request

LED

OL160

по запросу // on request

LED

OL161

↔	0.8 м	// m
↕	1.5 м	// m
⊠	5 кг	// kg
ϟ	32 Вт	// W
	LED	



OL165

по запросу // on request

LED

OL174

по запросу // on request

LED

OL179

по запросу // on request

LED

OL187

по запросу // on request

LED

OL189

по запросу // on request

LED

OL191

по запросу // on request

LED

OL193

по запросу // on request

LED

OL194

по запросу // on request

LED

OL195

по запросу // on request

LED

ОБЪЕМНЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ

3D мотивы

Объемные 3D световые фигуры представлены в виде эксклюзивной коллекции фигур различных размеров, изготовленных с применением светодиодного шнура LED Rope Lumiere, светодиодных гирлянд, разноцветной мишуры, стробоскопов и других материалов. Объемные 3D конструкции используются для декоративного светового оформления приусадебных территорий, парков, площадей, частного сектора и других объектов. Подходят как для внутреннего так и наружного применения. При изготовлении фигур для наружного применения используется мишура, стойкая к ультрафиолетовому излучению. Данный материал не выгорает на солнце. В зоне доступа людей данные фигуры изготавливаются на низковольтных LED гирляндах 24В.

3D luminous forms are represented by exclusive collection of forms of different sizes produced from LED Rope Lumiere, LED garlands, multicoloured spangles, stroboscopes and other materials. 3D constructions are used for decorative illumination of residential areas, parks, squares and circuses, private sector areas and other locations. They can be used both in- and outdoors. UV-resistant tinsel is used for manufacturing outdoor forms. This material doesn't fade in the sun. For publicly accessible zones such forms are manufactured from 24V low-voltage LED garlands.

LED

230 24V — материалы на 24V или 230V

Al — алюминиевая конструкция

крашеный каркас по запросу

В комплект поставки 3D фигур включен понижающий трансформатор 230/24V и подключающий кабель ELSC07-24.

	3D001		
↔	1.8 м	//	m
↕	2 м	//	m
⤢	0.45 м	//	m
☒	15 кг	//	kg
ϟ	86 Вт	//	W
	LED		

	3D002V4		
↔	1.65 м	//	m
↕	1.9 м	//	m
⤢	0.4 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	45 Вт	//	W
	LED		

	3D003V4		
↔	0.9 м	//	m
↕	0.8 м	//	m
⤢	0.26 м	//	m
☒	7 кг	//	kg
ϟ	13 Вт	//	W
	LED		

3D003V1		
0.8 м	//	m
1.3 м	//	m
0.25 м	//	m
5 кг	//	kg
10 Вт	//	W
LED		

3D034		
0.8 м	//	m
1.86 м	//	m
0.25 м	//	m
13 кг	//	kg
43 Вт	//	W
LED		

3D001V2		
1.8 м	//	m
2 м	//	m
0.5 м	//	m
16 кг	//	kg
по запросу // on request		
LED		

3D002V2		
1.6 м	//	m
1.1 м	//	m
0.4 м	//	m
6 кг	//	kg
20 Вт	//	W
LED		

3D106

по запросу // on request

LED

3D156

по запросу // on request

LED

3D150

↔	1.5 м	// m
↕	1.25 м	// m
⤢	1.5 м	// m
☒	по запросу // on request	
ϟ	166 Вт	// W
	LED	

3D143

↔	2 м	// m
↕	1.25 м	// m
⤢	0.8 м	// m
☒	по запросу // on request	
ϟ	166 Вт	// W
	LED	

3D011

↔	1.5 м	// m
↕	1.25 м	// m
⤢	1 м	// m
☒	18 кг	// kg
ϟ	152 Вт	// W
	LED	

3D005			
↔	1.9 м	//	m
↕	1.9 м	//	m
⤢	0.8 м	//	m
⊠	25 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W
	LED		

3D006			
↔	1.9 м	//	m
↕	1.9 м	//	m
⤢	0.8 м	//	m
⊠	25 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W
	LED		

3D004			
↔	1.8 м	//	m
↕	1.9 м	//	m
⤢	0.6 м	//	m
⊠	25 кг	//	kg
ϟ	52 Вт	//	W
	LED		

3D007			
↔	1.8 м	//	m
↕	1.9 м	//	m
⤢	2.2 м	//	m
⊠	30 кг	//	kg
ϟ	86 Вт	//	W
	LED		

3D013V1

0.85 м	//	m
2 м	//	m
0.85 м	//	m
30 кг	//	kg
107 Вт	//	W

LED

3D041

0.85 м	//	m
1.8 м	//	m
0.85 м	//	m
25 кг	//	kg
60 Вт	//	W

LED

3D045

0.6 м	//	m
1.9 м	//	m
0.6 м	//	m
12 кг	//	kg
20 Вт	//	W

LED

3D046

0.6 м	//	m
1.8 м	//	m
0.6 м	//	m
12 кг	//	kg
50 Вт	//	W

LED

3D078

по запросу // on request

LED

3D157

по запросу // on request

LED

3D010

↔	1.4 м	//	m
↕	2.2 м	//	m
⤢	1.4 м	//	m
⊠	20 кг	//	kg
ϟ	48 Вт	//	W

LED

3D012

↔	0.9 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
⤢	0.9 м	//	m
⊠	12 кг	//	kg
ϟ	по запросу	//	on request

LED

3D146

по запросу // on request

LED

3D147

по запросу // on request

LED

3D148

по запросу // on request

LED



3D070

по запросу // on request

LED

3D071

по запросу // on request

LED

3D086

по запросу // on request

LED

3D093

по запросу // on request

LED

3D135

по запросу // on request

LED

3D072

по запросу // on request

LED

3D033

по запросу // on request

LED

3D067

по запросу // on request

LED

3D068

по запросу // on request

LED

3D053

↔	1.2 м	// m
↕	1 м	// m
⤢	0.8 м	// m
⊠	14 кг	// kg
ϟ	по запросу // on request	

LED

3D053V1

↔	1.2 м	// m
↕	1 м	// m
⤢	0.8 м	// m
⊠	14 кг	// kg
ϟ	по запросу // on request	

LED

3D036

по запросу // on request

LED



3D035

по запросу // on request

LED

3D080

по запросу // on request

LED

3D131

по запросу // on request

LED

3D159

по запросу // on request

LED



3D161

по запросу // on request

LED

3D155

по запросу // on request

LED

3D152

по запросу // on request

LED

3D152V1

по запросу // on request

LED

3D149

по запросу // on request

LED

3D151

по запросу // on request

LED

3D038

↔	1.6 м	//	m
↕	1.6 м	//	m
⤢	1.6 м	//	m
⊠	15 кг	//	kg
ϟ	73 Вт	//	W

LED



3D059

↔	0.6 м	//	m
↕	0.86 м	//	m
⤢	0.6 м	//	m
⊠	11 кг	//	kg
ϟ	28 Вт	//	W

LED

3D063

по запросу // on request

LED

3D037

↔	3 м	// m
↕	3.2 м	// m
⤢	3 м	// m
⊠	230 кг	// kg
ϟ	310 Вт	// W

LED

3D047

↔	0.7 м	// m
↕	1.8 м	// m
⤢	0.7 м	// m
⊠	27.8 кг	// kg
ϟ	128 Вт	// W

LED

3D145

по запросу // on request

LED

3D073

↔	0.7 м	// m
↕	3 м	// m
⤢	2 м	// m
⊠	по запросу // on request	
ϟ	380 Вт	// W

LED

3D039

↔	0.8 м	//	m
↕	1.5 м	//	m
⤢	0.8 м	//	m
☒	23 кг	//	kg
ϟ	81 Вт	//	W

LED

3D039V1

↔	0.6 м	//	m
↕	1 м	//	m
⤢	0.6 м	//	m
☒	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		

LED

3D039V2

↔	1.1 м	//	m
↕	2 м	//	m
⤢	1.1 м	//	m
☒	по запросу // on request		
ϟ	по запросу // on request		

LED

3D052

↔	1.3 м	//	m
↕	1.2м	//	m
⤢	1.3 м	//	m
☒	18 кг	//	kg
ϟ	25 Вт	//	W

LED

3D040

↔	0.7 м	//	m
↕	1 м	//	m
⤢	0.7 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	13 Вт	//	W

LED

3D069

по запросу // on request

LED



3D075

по запросу // on request

LED

3D108

по запросу // on request

LED

3D074

по запросу // on request

LED

3D076

по запросу // on request

LED

3D077

по запросу // on request

LED

3D109

по запросу // on request

LED

3D111

по запросу // on request

LED

3D112

по запросу // on request

LED

3D114

по запросу // on request

LED

3D117

по запросу // on request

LED

3D116

по запросу // on request

LED

3D116V1

по запросу // on request

LED

3D115

по запросу // on request

LED

3D118

по запросу // on request

LED

3D113

по запросу // on request

LED

3D121

по запросу // on request

LED

3D119

по запросу // on request

LED

3D120

по запросу // on request

LED



3D125

по запросу // on request

LED

3D139

по запросу // on request

LED

3D140

по запросу // on request

LED

3D162

по запросу // on request

LED



3D064			
Ø	0.4 м	//	m
☒	1.5 кг	//	kg
ϟ	5 Вт	//	W
	LED		

3D064V1			
Ø	0.7 м	//	m
☒	4 кг	//	kg
ϟ	10 Вт	//	W
	LED		

3D064V2			
Ø	1 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	20 Вт	//	W
	LED		

3D065			
Ø	0.4 м	//	m
☒	1 кг	//	kg
ϟ	3 Вт	//	W
	LED		

3D065V1			
Ø	0.7 м	//	m
☒	2 кг	//	kg
ϟ	5 Вт	//	W
	LED		

3D065V2			
Ø	1 м	//	m
☒	5 кг	//	kg
ϟ	10 Вт	//	W
	LED		



3D055			
Ø	0.8 м	//	m
☒	5 кг	//	kg
ϟ	10 Вт	//	W
	LED		

3D055V1			
Ø	1.1 м	//	m
☒	12 кг	//	kg
ϟ	20 Вт	//	W
	LED		

3D055V2			
Ø	1.5 м	//	m
☒	18 кг	//	kg
ϟ	50 Вт	//	W
	LED		



3D066			
Ø	0.8 м	//	m
☒	3 кг	//	kg
ϟ	5 Вт	//	W
	LED		

3D066V1			
Ø	1 м	//	m
☒	6 кг	//	kg
ϟ	10 Вт	//	W
	LED		

3D066V2			
Ø	1.5 м	//	m
☒	9 кг	//	kg
ϟ	25 Вт	//	W
	LED		

3D056
Ø 0.8 м // m
7 кг // kg
22 Вт // W
LED

3D056V1
Ø 1.1 м // m
14 кг // kg
44 Вт // W
LED

3D056V2
Ø 1.5 м // m
24 кг // kg
86 Вт // W
LED

3D062
Ø 0.8 м // m
4 кг // kg
11 Вт // W
LED

3D062V1
Ø 1.1 м // m
7 кг // kg
22 Вт // W
LED

3D062V2
Ø 1.5 м // m
12 кг // kg
43 Вт // W
LED



3D048
по запросу // on request
LED



3D049
по запросу // on request
LED



3D015
Ø 0.4 м // m
2 кг // kg
10 Вт // W
LED

3D015V1
Ø 0.8 м // m
5 кг // kg
20 Вт // W
LED

3D015V2
Ø 1.2 м // m
8 кг // kg
40 Вт // W
LED



3D016
Ø 0.4 м // m
1 кг // kg
8 Вт // W
LED

3D016V1
Ø 0.8 м // m
2.5 кг // kg
15 Вт // W
LED

3D016V2
Ø 1.2 м // m
4 кг // kg
30 Вт // W
LED

3D107

↔	0.5 м // m
↕	0.6 м // m
⤢	0.5 м // m
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

3D107V1

↔	1 м // m
↕	1.2 м // m
⤢	1 м // m
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

3D167

↔	0.5 м // m
↕	0.65 м // m
⤢	0.5 м // m
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

3D168

↔	0.5 м // m
↕	0.65 м // m
⤢	0.5 м // m
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

3D019

↔	0.3 м // m
↕	0.52 м // m
⤢	0.14 м // m
⊠	по запросу // on request
ϟ	12 Вт // W
	LED

3D024

↔	0.3 м // m
↕	0.52 м // m
⤢	0.14 м // m
⊠	по запросу // on request
ϟ	24 Вт // W
	LED

3D018

↔	0.3 м // m
↕	0.7 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	17 Вт // W
	LED

3D026

по запросу // on request

LED

3D132

по запросу // on request

LED

3D142

по запросу // on request

LED



3D031

по запросу // on request

LED

3D021

↔	0.9 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
⤢	0.2 м	//	m
⊠	3 кг	//	kg
ϟ	23 Вт	//	W

LED

3D022

↔	1.1 м	//	m
↕	0.7 м	//	m
⤢	0 м	//	m
⊠	4 кг	//	kg
ϟ	29 Вт	//	W

LED

3D054

по запросу // on request

LED

3D061

по запросу // on request

LED

3D153

по запросу // on request

LED

3D126

↔	2.4 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⤢	по запросу // on request		
⊠	по запросу // on request		
ϟ	100 Вт	//	W

LED

3D127

↔	2.2 м	//	m
↕	2.5 м	//	m
⤢	по запросу // on request		
⊠	по запросу // on request		
ϟ	121 Вт	//	W

LED

3D128

↔	2.3 м	//	m
↕	2 м	//	m
⤢	по запросу // on request		
⊠	по запросу // on request		
ϟ	156 Вт	//	W

LED

3D129

↔	2.5 м	//	m
↕	2 м	//	m
⤢	по запросу // on request		
⊠	по запросу // on request		
ϟ	158 Вт	//	W

LED

3D130

по запросу // on request

LED

3D134

по запросу // on request

LED

3D154

по запросу // on request

LED

3D173

по запросу // on request

LED



3D030

по запросу // on request

LED

3D029

по запросу // on request

LED

3D042

↕	1.5 м	//	m
⌀	1.2 м	//	m
ϟ	49 Вт	//	W

LED

3D042V1

↕	2 м	//	m
⌀	1.6 м	//	m
ϟ	137 Вт	//	W

LED

3D042V2

↕	2 м	//	m
⌀	1.6 м	//	m
ϟ	10 Вт	//	W

LED

3D028

по запросу // on request

LED





3D144

по запросу // on request

LED



3D087

по запросу // on request

LED



3D088

по запросу // on request

LED



3D089

по запросу // on request

LED

3D090

по запросу // on request

LED



3D091

по запросу // on request

LED



3D110

по запросу // on request

LED

3D122

по запросу // on request

LED

3D122V1

по запросу // on request

LED

3D092

по запросу // on request

LED

3D165

по запросу // on request

LED

3D166

по запросу // on request

LED



ES002

↕	2.2 м	// m
⌀	2.8 м	// m
⊠	60 кг	// kg
ϟ	320 Вт	// W
	LED	

ES001

↕	по запросу // on request	
⌀	4.6 м	// m
⊠	70 кг	// kg
ϟ	200 Вт	// W
	LED	

ED005

↔	по запросу // on request
↕	3 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

ED005V1

↔	по запросу // on request
↕	4 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

ED005V2

↔	по запросу // on request
↕	5 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

ED006

↔	по запросу // on request
↕	1.5 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

ED006V1

↔	по запросу // on request
↕	2 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED

ED006V2

↔	по запросу // on request
↕	2.5 м // m
⤢	по запросу // on request
⊠	по запросу // on request
ϟ	по запросу // on request
	LED



3D050

по запросу // on request

LED



ES003

↕	по запросу // on request		
⌀	3 м	//	m
⊠	200 кг	//	kg
ϟ	420 Вт	//	W

LED

3D164

по запросу // on request

LED

3D133

по запросу // on request

LED

3D158

по запросу // on request

LED



3D163

по запросу // on request

LED

3D043

↔	2.6 м	//	m
↕	2.8 м	//	m
⤢	2.2 м	//	m
☒	30 кг	//	kg
ϟ	180 Вт	//	W

LED

3D051

по запросу // on request

LED



3D160

по запросу // on request

LED



3D057

↕	0.8 м	//	m
Ø	1.8 м	//	m
☒	11.85 кг	//	kg

LED



3D058

↕	по запросу // on request		
Ø	1.8 м	//	m
☒	6.25 кг	//	kg

LED